



PORTLISTE NIKON V1

Rev. 02/2026

GÜLTIG FÜR:

Nikon Z9 / Z8 / Z7 / Z6

Nikon D850 / D810 / D800 / D500

Nikon D6 / D5

HINWEIS:

Gilt NICHT für **Nikon RED ZR** – die korrekten Kombinationen finden Sie weiter unten in Liste Nikon V2.

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit Ihrem SEACAM-System.
Wenn Sie Ihr Objektiv nicht finden können, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler vor Ort.



SEACAM® underwater housings

www.seacam.com / office@seacam.com / +43 3142 228850
C. v. Hoetendorfstraße 40 / 8570 Voitsberg / Austria

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Fisheye	AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm 1:3,5-4,5 E ED	SD + PVL20	FP + PVL20	CP+ PVL20			FMP-C	II	I
	AF Fisheye NIKKOR 16 mm 1:2,8D	SD	FP	CP					I
	AF-DX Fisheye NIKKOR 10,5 mm 1:2,8G ED	SD	FP	CP			FMP		I
Wide	AF NIKKOR 14 mm 1:2,8D ED	SD + PVL25	FP	CP + PVL20	WP + PVL25				I
	AF NIKKOR 20 mm 1:1,8G	SD + PVL35	FP	CP + PVL20	WP + PVL25				I
	AF NIKKOR 20 mm 1:2,8D	SD	FP	CP	WP				I
	NIKKOR Z 20 mm 1:1,8 S	SD + PVL30	FP	CP + PVL20	WP + PVL20				I
	AF-S NIKKOR 24 mm 1:1,4G ED	SD + PVL35	FP	CP + PVL20	WP + PVL25				I
	NIKKOR Z 24 mm 1:1,8 S	SD + PVL20	FP	CP	WP + PVL20				I
	AF NIKKOR 24 mm 1:2,8D	SD	FP	CP	WP				I
	AF NIKKOR 28 mm 1:2,8D	SD	FP	CP	WP				I
	AF-S NIKKOR 28 mm 1:1,4E ED	SD + PVL40	FP + PVL20	CP + PVL25	WP + PVL35				II

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Zoom Z	NIKKOR Z 14-24 mm 1:2,8 S	SD + PVL 50	FP + PVL20	CP + PVL35	WP + PVL 40			II	II
	NIKKOR Z 14-30 mm 1:4 S	SD + PVL 40	FP + PVL20	CP + PVL30	WP + PVL 35			I	I
	NIKKOR Z 17-28 mm 2,8	SD + PVL 30	FP	CP + PVL20	WP + PVL 20			I	I
	NIKKOR Z 24-50 mm 4-6.3	SD	FP	CP	WP			I	I
	NIKKOR Z 24-70 mm 1:2,8 S	SD + PVL 40	FP + PVL35	CP + PVL50	WP + PVL 55			I	
	NIKKOR Z 24-70 mm 1:2,8 S II	SD + PVL 55	FP + PVL 30	CP + PVL 40	WP + PVL 50			II	III
	NIKKOR Z 24-70 mm 1:4 S	SD + PVL 25	FP + PVL20	CP + PVL20	WP + PVL 20			I	I
	NIKKOR Z 24-75 mm 1:2,8	SD + PVL 35	FP + PVL30	CP + PVL20	WP + PVL 35			I	I
	NIKKOR Z 28-75 mm 1:2,8	SD + PVL35	FP + PVL20	CP + PVL30	WP + PVL35			I	I
Zoom	AF-S Zoom NIKKOR 14-24 mm 1:2,8G ED	SD + PVL50						I	II
Standard	AF-S Zoom NIKKOR 16-35 mm 1:4 G ED VR	SD + PVL70	FP + PVL50	CP + PVL70	WP + PVL65			I	II
	AF-S Zoom NIKKOR 17-35 mm 1:2,8D IF ED	SD + PVL55	FP + PVL30	CP + PVL45	WP + PVL50			I	
	AF Zoom NIKKOR 18-35 mm 1:3,5-4,5 D ED	SD + PVL45	FP	CP + PVL25	WP + PVL40			I	II
	AF-S Zoom NIKKOR 18-35 mm 1:3,5-4,5 G ED	SD + PVL50	FP + PVL20	CP + PVL35	WP + PVL45			I	II
	AF-S Zoom NIKKOR 24-70 mm 1:2,8G ED	SD + PVL70	FP + PVL65	CP + PVL80	WP + PVL85			I	II
	AF Zoom NIKKOR 24-85 mm 1:2,8-4D IF	SD + PVL 40	FP + PVL25	CP + PVL40	WP + PVL50			I	
	AF-S Zoom NIKKOR 28-70 mm 1:2,8 D IF ED	SD + PVL 60	FP + PVL45	CP + PVL60	WP + PVL70			I	

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Zoom DX	AF-P DX Zoom NIKKOR 10-20 mm 1:4,5-5,6 G VR	SD + PVL45	FP + PVL20	CP + PVL30	WP + PVL35			I	I
	AF-S DX Zoom NIKKOR 10-24 mm 1:3,5-4,5G ED	SD + PVL40	FP + PVL20	CP + PVL35	WP + PVL30			II	I
	AF-S DX Zoom NIKKOR 12-24 mm 1:4G IF ED	SD + PVL45	FP + PVL20	CP + PVL30	WP + PVL35			II	I
	AF-S DX Zoom NIKKOR 16-85 mm 1:3,5-5,6G ED VR	SD + PVL35	FP + PVL30	CP + PVL45	WP + PVL55			II	I
	AF-S DX Zoom NIKKOR 17-55 mm 1:2,8G IF-ED	SD + PVL60	FP + PVL40	CP + PVL60	WP + PVL60			I	I
	AF-S DX Zoom NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR	SD + PVL40	FP + PVL20	CP + PVL35	WP + PVL35			II	
Macro Z	NIKKOR Z 50 mm 1:1,8 S					MIP 60			Macro
	NIKKOR Z MC 50 mm 1:2,8					MIP 80			Macro
	NIKKOR Z MC 105 mm 1:2,8 S					MIP 80 + PVL25			Macro
Macro AF	AF-S Micro NIKKOR 60 mm 1:2,8G ED					MIP 80			Macro
	AF Micro NIKKOR 60 mm 1:2,8D					MIP 80 + PVL20			Macro
	AF-S Micro NIKKOR 85 mm 1:3,5G ED VR					MIP 80 + PVL20			Macro
	AF Micro NIKKOR 105 mm 1:2,8D					MIP 80 + PVL40			Macro
	AF-S VR Micro NIKKOR 105 mm 1:2,8G					MIP 80 + PVL25			Macro
	AF-Micro NIKKOR 200 mm 1:4D IF ED					P 120 + PVL80			Macro

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
Standard	NIKKOR Z 35 mm 1:1,4						P60		I
	NIKKOR Z 35 mm 1:1,8 S						P60		I
	AF NIKKOR 35 mm 1: 2D						P60		
	AF-S NIKKOR 35 mm 1: 1,8G						P60		
	AF-S NIKKOR 50 mm 1: 1,4G						P60		
	AF NIKKOR 50 mm 1:1,4D						P60		
Konverter	TELEKONVERTER TC-14E II*	PVL25	PVL25	PVL25	PVL25				Special
	TELEKONVERTER TC-17E II*	PVL30	PVL30	PVL30	PVL30				Special
	TELEKONVERTER TC-20E III*	PVL55	PVL55	PVL55	PVL55				Special
Adapter	FTZ BAYONET ADAPTER**	keine extra PVL	keine extra PVL	keine extra PVL	keine extra PVL				Special

* **Konverter:** Es sind zusätzliche Verlängerungen für Ports notwendig – bitte beachten Sie, dass auch Zoom- und Fokusringe angepasst werden müssen!

** **Adapter:** Nikon-Objektive, die mit einem FTZ-Adapter verwendet werden, haben die gleiche Konfiguration wie die normalen Objektive – keine zusätzliche Verlängerung notwendig!



PORTLISTE NIKON V2

Rev. 02/2026

GÜLTIG FÜR:
Nikon RED ZR
Nikon Folgemodelle ab 04/2026

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit Ihrem SEACAM-System. Wenn Sie Ihr Objektiv nicht finden können, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Händler vor Ort.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund einer Konstruktionsänderung 2026 können **bestehende PVLs und Zahnringe** an der Nikon Red ZR und Folgemodellen **nicht** wie gewohnt weiterverwendet werden. Bitte prüfen Sie hier die korrekte Kombination und Länge und treten Sie, falls nötig, mit uns oder Ihrem Händler in Kontakt.

FTZ Adapter: Um Zoom und Fokus uneingeschränkt an Ihrem Nikon RED ZR Gehäuse und anderen Modellen ab 2026 nutzen zu können, benötigen Sie den **FTZ II Adapter**. Verwendung des FTZ Adapter ist ebenfalls möglich, Zoom- und Fokusringe können dann jedoch **nicht** montiert werden.



SEACAM® underwater housings

www.seacam.com / office@seacam.com / +43 3142 228850
C. v. Hoetendorfstraße 40 / 8570 Voitsberg / Austria

Wichtige Information zu NIKON Gehäusen ab 2026:

Aufgrund einer Konstruktionsänderung können **bestehende PVLs und Zahnringe nicht wie gewohnt direkt auf neuen Gehäusen verwendet werden**. Es sind neue Längen notwendig!

Bitte prüfen Sie hier die korrekte Kombination und Länge und treten Sie, falls nötig, mit uns oder Ihrem Händler in Kontakt.

FTZ Adapter: Für das Nikon RED ZR Gehäuse und Folge Modelle ab 2026 benötigen Sie den **FTZ II Adapter** – Anwendung mit FTZ V1 generell möglich, dann können jedoch keine Zahnringe (Zoom & Fokus) montiert werden.

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Fisheye	AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm 1:3,5-4,5 E ED	SD + PVL50	FP + PVL50	CP + PVL50			FMP-C + PVL30	III	II
	AF-DX Fisheye NIKKOR 10,5 mm 1:2,8G ED	SD + PVL30	FP + PVL30	CP + PVL30			FMP + PVL30		II
Wide	AF NIKKOR 20 mm 1:1,8G	SD + PVL65	FP + PVL30	CP + PVL50	WP + PVL55				II
	NIKKOR Z 20 mm 1:1,8 S	SD + PVL60	FP + PVL30	CP + PVL50	WP + PVL50				II
	AF-S NIKKOR 24 mm 1:1,4G ED	SD + PVL65	FP + PVL30	CP + PVL50	WP + PVL55				II
	NIKKOR Z 24 mm 1:1,8 S	SD + PVL50	FP + PVL30	CP + PVL30	WP + PVL50				II
	AF-S NIKKOR 28 mm 1:1,4E ED	SD + PVL70	FP + PVL50	CP + PVL55	WP + PVL65				III
Standard	NIKKOR Z 35 mm 1:1,4	SD + PVL35		CP + PVL30	WP + PVL30	P90			I
	NIKKOR Z 35 mm 1:1,8 S	SD + PVL35		CP + PVL30	WP + PVL30	P90			I
	AF-S NIKKOR 35 mm 1:1,8G					P60 + PVL30			
	AF-S NIKKOR 50 mm 1:1,4G					P60 + PVL30			
	AF NIKKOR 50 mm 1:1,4D					P60 + PVL30			

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
------	------	--------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	---------	------	-------

Zoom Z	NIKKOR Z 14-24 mm 1:2,8 S	SD + PVL 80	FP + PVL50	CP + PVL65	WP + PVL 70			III	III
	NIKKOR Z 14-30 mm 1:4 S	SD + PVL 70	FP + PVL50	CP + PVL60	WP + PVL 65			II	II
	NIKKOR Z 17-28 mm 2,8	SD + PVL 60	FP + PVL30	CP + PVL50	WP + PVL 50			II	II
	NIKKOR Z 24-50 mm 4-6.3	SD + PVL 30	FP + PVL30	CP + PVL30	WP + PVL30			II	II
	NIKKOR Z 24-70 mm 1:2,8 S	SD + PVL 70	FP + PVL65	CP + PVL80	WP + PVL 85			II	
	NIKKOR Z 24-70 mm 1:2,8 S II	SD + PVL 85	FP + PVL 60	CP + PVL 70	WP + PVL 80			III	III
	NIKKOR Z 24-70 mm 1:4 S	SD + PVL 55	FP + PVL50	CP + PVL50	WP + PVL 50			II	II
	NIKKOR Z 24-75 mm 1:2,8	SD + PVL 65	FP + PVL60	CP + PVL50	WP + PVL 65			II	II
	NIKKOR Z 28-75 mm 1:2,8	SD + PVL 65	FP + PVL50	CP + PVL60	WP + PVL65			II	II
Zoom	AF-S Zoom NIKKOR 14-24 mm 1:2,8G ED	SD + PVL80						II	III
Standard	AF-S Zoom NIKKOR 16-35 mm 1:4 G ED VR	SD + PVL100	FP + PVL80	CP + PVL100	WP + PVL95			II	III
	AF-S Zoom NIKKOR 18-35 mm 1:3,5-4,5 G ED	SD + PVL80	FP + PVL50	CP + PVL65	WP + PVL75			II	III
	AF-S Zoom NIKKOR 24-70 mm 1:2,8G ED	SD + PVL100	FP + PVL95	CP + PVL110	WP + PVL115			II	III

Type	Lens	SD Superdome	FP Fisheye Port	CP Compact Port	WP Wideport	MIP 80/60	Various	Zoom	Focus
Zoom DX	AF-P DX Zoom NIKKOR 10-20 mm 1:4,5-5,6 G VR	SD + PVL75	FP + PVL50	CP + PVL60	WP + PVL65			II	II
	AF-S DX Zoom NIKKOR 10-24 mm 1:3,5-4,5G ED	SD + PVL70	FP + PVL50	CP + PVL65	WP + PVL60			III	II
	AF-S DX Zoom NIKKOR 12-24 mm 1:4G IF ED	SD + PVL75	FP + PVL50	CP + PVL60	WP + PVL65			III	II
	AF-S DX Zoom NIKKOR 16-85 mm 1:3,5-5,6G ED VR	SD + PVL65	FP + PVL60	CP + PVL75	WP + PVL85			III	II
	AF-S DX Zoom NIKKOR 17-55 mm 1:2,8G IF-ED	SD + PVL90	FP + PVL70	CP + PVL90	WP + PVL90			II	II
	AF-S DX Zoom NIKKOR 18-55 mm 1:3,5-5,6G VR	SD + PVL70	FP + PVL50	CP + PVL65	WP + PVL65			III	
Macro Z	NIKKOR Z 50 mm 1:1,8 S					MIP 80			Macro
	NIKKOR Z MC 50 mm 1:2,8					MIP 80 + PVL30			Macro
	NIKKOR Z MC 105 mm 1:2,8 S					MIP 80 + PVL55			Macro
Macro AF	AF-S Micro NIKKOR 60 mm 1:2,8G ED					MIP 80 + PVL30			Macro
	AF-S Micro NIKKOR 85 mm 1:3,5G ED VR					MIP 80 + PVL50			Macro
	AF-S VR Micro NIKKOR 105 mm 1:2,8G					MIP 80 + PVL55			Macro
Adapter	FTZ II BAYONET ADAPTER**	keine extra PVL	keine extra PVL	keine extra PVL	keine extra PVL				Special
	FTZ BAYONET ADAPTER**	keine extra PVL	keine extra PVL	keine extra PVL	keine extra PVL			nicht möglich	

**** FTZ Adapter:** Um Zoom und Fokus uneingeschränkt an Ihrem Nikon RED ZR Gehäuse und anderen Modellen ab 2026 nutzen zu können, benötigen Sie den **FTZ II Adapter**.
Verwendung des FTZ Adapter ebenfalls möglich, **Zoom- und Fokusringe können dann jedoch nicht montiert werden**. Bei den Adaptern ist **keine zusätzliche Verlängerung notwendig**.